

EINFACH. SCHNELLER.



Magazinschrauben 5.1

adunox  [®]

THE NONSTANDARD FASTENER COMPANY

adunox GmbH


... steht für zukunftsorientierte Befestigungstechnik mit dem Schwerpunkt Magazinerschrauben.

Neben unserem umfangreichen Lieferprogramm, das durch hohe Produktbevorratung unseren Partnern in extrem kurzen Lieferzeiten zur Verfügung steht, bieten wir kundenbezogene Sonderlösungen im Bereich Magazinierungstechnik an.

Unser Leitbild

Höchste Qualitätsansprüche, Zuverlässigkeit, Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und unserer Umwelt sowie eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung mit allen unseren Geschäftspartnern.

Magazinierungstechnologie




Für Sie da!




Haben Sie Fragen,
rufen Sie uns einfach an.

+49 (0) 66 31 77 640 -0

Großer Lagerbestand: Bestellungen bis 14 Uhr werden in der Regel taggleich versendet



Lohnmagazinierung für verschiedene Systeme



Qualitätssicherung




adunox – was wir unter Qualität verstehen:

Wir sind der Auffassung, dass sich Qualität nicht nur über erworbene Zulassungen und Zertifikate definiert.

Zuverlässigkeit, Kontinuität, Innovationen und die Herstellung von Produkten die funktionieren sind für unsere Partner und uns der Schlüssel zum Erfolg.

Produktentwicklung



adunox – Innovationen

Durch ständige Innovationen ermöglichen wir unseren Partnern immer am Ball zu bleiben.

Bei der Entwicklung von neuen Produkten steht die Funktionalität immer im Vordergrund.

Produktion mit Zertifizierung



adunox – Kunststoffspritzgießen

Unsere Kunststoffmagazine für das neue Magazinierungssystem adunox-ONE lassen wir von einem zertifizierten Unternehmen in höchster Präzision auf unseren Werkzeugen herstellen.


Inhaltsverzeichnis

	Magazinschrauber System Langband		Seite 6
	Magazinschrauben System Langband		Seite 7–11
	Magazinschrauben System Coil		Seite 11–15
	Magazinschrauben System U-Tape		Seite 16
	Magazinschrauber System adunox-ONE-S	adunox[®] ONE	Seite 19
	Magazinschrauben System adunox-ONE-S	adunox[®] ONE	Seite 19
	Magazinschrauber System adunox-ONE-XL	adunox[®] ONE	Seite 20
	Magazinschrauben System adunox-ONE-XL	adunox[®] ONE	Seite 21



adunox®
tsr timber
screw
robotic

Seite 22–23



**BitCenter für
Magazinschrauber**

Seite 24–25



**Gipsplattenschrauben
BLUEfast500**

Seite 26–28



**Gipsplattenschrauben
in Kleinverpackungen**

Seite 29–30



rostfrei

Seite 32–36



Holzbauschrauben

Seite 37–38



Zubehör

Seite 39



adunox®
**FUN &
FREIZEIT**

Seite 40–41

Magazinschrauber



Produkt Akku-Magazinschrauber ASL 25-55

Artikelnummer

1713000-2555

Beschreibung

Akku-Magazinschrauber der „silver label“-Serie. Für den professionellen Dauereinsatz. (Antriebsgerät made in Germany)

Technische Daten

Gewicht: 2,0 kg (mit Akku)
Leerlaufdrehzahl: 4.650 min⁻¹
Schraubenlänge: 25–55 mm
Bitlänge: 176 mm
Batterie: 18V/4,2Ah
Lithium-Ionen

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- 2 Akkus
- Ladegerät
- 2 Stück Bit PH2
- ein Gürtelhalter
- ein Aufsatz für lose Schrauben



Produkt Elektro-Magazinschrauber ESL 25-55

Artikelnummer

1714000-2555

Beschreibung

Elektro-Magazinschrauber der „silver label“-Serie. Für den professionellen Dauereinsatz. (Antriebsgerät made in Germany)

Technische Daten

Gewicht: 1,7 kg
Leerlaufdrehzahl: 4.650 min⁻¹
Schraubenlänge: 25–55 mm
Bitlänge: 176 mm

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- 2 Stück Bit PH2
- am Gerät integrierter Gürtelhalter
- ein Aufsatz für lose Schrauben

Magazinschrauben – System Langband

Magazinschrauben Langband



Premium Magazinschrauben mit Funktionsgarantie

Langer Zylinder – Gespritzte Magazinstreifen von extrem hoher Qualität. Aufgrund dieses Verfahrens **garantieren wir eine einwandfreie Funktion** in allen namhaften Magazinschraubern.



adunox GmbH
36304 Alsfeld (Germany)

13
Referenznr. 12013
EN 14566

Plasterboard screw (Metal)
EN 14566 class 48/THN
Manufacturing code:
M3,5-3,9×19-55-SS
Material: Carbon steel
Reaction to fire: A1
Flexural strength: Pass

Produkt

Schnellbauschrauben mit Feingewinde, phosphatiert

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde, phosphatiert**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,5×25 mm	1101010-3525	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,5×35 mm	1101010-3535	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,5×45 mm	1101010-3545	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×25 mm	1101010-3925	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×30 mm	1101010-3930	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×35 mm	1101010-3935	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×45 mm	1101010-3945	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×55 mm	1101010-3955	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, phosphatiert

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Eingangsgewinde, phosphatiert**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9×25 mm	1102010-3925	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×30 mm	1102010-3930	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×35 mm	1102010-3935	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×41 mm	1102010-3941	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×45 mm	1102010-3945	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9×55 mm	1102010-3955	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,2×75 mm	1102005-4275	PH2	500 Stück	90.000 Stück

Magazinschrauben – System Langband

Produkt

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,5 × 25 mm	1103010-3525	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,5 × 35 mm	1103010-3535	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,5 × 45 mm	1103010-3545	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,5 × 55 mm	1103008-3555	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

Faserplattenschrauben mit Hi-Lo-Gewinde, Fräsrippen, phosphatiert



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9 × 19 mm	1104010-3919	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9 × 22 mm	1104010-3922	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9 × 30 mm	1104010-3930	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9 × 35 mm	1104010-3935	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9 × 45 mm	1104010-3945	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

Faserplattenschrauben mit Bohrspitze, Fräsrippen, phosphatiert



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,5 × 25 mm	1109010-3525	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

Hartgipsplattenschrauben, Kopf mit Schneidkante, phosphatiert



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9 × 38 mm	1113010-3938	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
3,9 × 45 mm	1113010-3945	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

Verlegeschrauben mit Teilgewinde, Fräsrippen, Cutspitze, gelb verzinkt



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,5 × 50 mm	1227STGVPH-45050	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,5 × 60 mm	1227STGVPH-45060	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,5 × 70 mm	1227STGVPH-45070	PH2	500 Stück	90.000 Stück

Produkt

Holzbauschrauben mit Teilgewinde, Fräsrippen, Hi-Lo-Gewinde, Nagelspitze, gelb verzinkt



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,2 × 30 mm	1107310-4230	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,2 × 35 mm	1107310-4235	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,2 × 40 mm	1107310-4240	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,2 × 45 mm	1107310-4245	PH2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,2 × 55 mm	1107308-4255	PH2	800 Stück	144.000 Stück

Produkt

Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, galv. verzinkt (gelb)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,0 × 25 mm	1105310-4025	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 30 mm	1105310-4030	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 35 mm	1105310-4035	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 40 mm	1105310-4040	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 45 mm	1105310-4045	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 50 mm	1105310-4050	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 55 mm	1105308-4055	PZ2	800 Stück	144.000 Stück

Produkt

Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, galv. verzinkt (gelb)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,0 × 25 mm	1110310-4025	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 30 mm	1110310-4030	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 35 mm	1110310-4035	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 40 mm	1110310-4040	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 45 mm	1110310-4045	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 50 mm	1110310-4050	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 55 mm	1110308-4055	TX20	800 Stück	144.000 Stück

Magazinschrauben – System Langband

Produkt

Universal Holzschrauben/ Spanplattenschrauben mit Teilgewinde, galv. verzinkt (gelb)



Made in Germany

Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0×35 mm	1109310-4035	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×40 mm	1109310-4040	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×45 mm	1109310-4045	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×50 mm	1109310-4050	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×55 mm	1109308-4055	PZ2	800 Stück	144.000 Stück

Produkt

Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, galv. verzinkt (hell/blau)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0×25 mm	1105710-4025	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×30 mm	1105710-4030	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×35 mm	1105710-4035	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×40 mm	1105710-4040	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×45 mm	1105710-4045	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×50 mm	1105710-4050	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×55 mm	1105708-4055	PZ2	800 Stück	144.000 Stück

Produkt

Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, galv. verzinkt (hell/blau)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0×25 mm	1110710-4025	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×30 mm	1110710-4030	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×35 mm	1110710-4035	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×40 mm	1110710-4040	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×45 mm	1110710-4045	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×50 mm	1110710-4050	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×55 mm	1110708-4055	TX20	800 Stück	144.000 Stück

Produkt

Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, rostfrei A2, mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0×25 mm	1108410-4025	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×30 mm	1108410-4030	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×35 mm	1108410-4035	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×40 mm	1108410-4040	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×45 mm	1108410-4045	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×50 mm	1108410-4050	PZ2	1.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, rostfrei A2, mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0×25 mm	1111410-4025	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×30 mm	1111410-4030	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×35 mm	1111410-4035	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×40 mm	1111410-4040	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×45 mm	1111410-4045	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,0×50 mm	1111410-4050	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

Holzschrauben mit Vollgewinde, Linsensenkkopf, rostfrei A2, mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,5×30 mm	1112410-4530	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,5×35 mm	1112410-4535	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,5×40 mm	1112410-4540	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,5×45 mm	1112410-4545	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück
4,5×50 mm	1112410-4550	TX20	1.000 Stück	180.000 Stück

Magazinschrauben – System Coil

Produkt

Schnellbauschrauben mit Feingewinde, phosphatiert

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde, phosphatiert**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9×25 mm	1201025-3925	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9×30 mm	1201025-3930	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9×35 mm	1201025-3935	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9×45 mm	1201020-3945	PH2	2.000 Stück	180.000 Stück
3,9×55 mm	1201015-3955	PH2	1.500 Stück	135.000 Stück

Produkt

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, phosphatiert

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Eingangsgewinde, phosphatiert**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9×25 mm	1202025-3925	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9×30 mm	1202025-3930	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9×35 mm	1202025-3935	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9×41 mm	1202020-3941	PH2	2.000 Stück	180.000 Stück
3,9×45 mm	1202020-3945	PH2	2.000 Stück	180.000 Stück
3,9×55 mm	1202015-3955	PH2	1.500 Stück	135.000 Stück

Magazinschrauben – System Coil

Produkt

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,5 × 25 mm	1203025-3525	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,5 × 35 mm	1203025-3535	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,5 × 45 mm	1203020-3545	PH2	2.000 Stück	180.000 Stück

Produkt


Faserplattenschrauben mit Hi-Lo-Gewinde, Fräsrippen, phosphatiert



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9 × 25 mm	1204025-3925	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9 × 30 mm	1204025-3930	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9 × 35 mm	1204025-3935	PH2	2.500 Stück	225.000 Stück
3,9 × 45 mm	1204020-3945	PH2	2.000 Stück	180.000 Stück

Produkt

adunox-SuperUni Holzschrauben/ Spanplattenschrauben mit Teilgewinde, Cutspitze, Fräsrippen, Frässhacht (ab 40 mm Schraubenlänge), galv. verzinkt (gelb)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0 × 25 mm	1210325-4025	TX20	2.500 Stück	225.000 Stück
4,0 × 30 mm	1210325-4030	TX20	2.500 Stück	225.000 Stück
4,0 × 35 mm	1210325-4035	TX20	2.500 Stück	225.000 Stück
4,0 × 40 mm	1210320-4040	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 45 mm	1210320-4045	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 50 mm	1210315-4050	TX20	1.500 Stück	135.000 Stück
4,5 × 50 mm	1210311-4550	TX20	1.125 Stück	101.250 Stück
4,5 × 55 mm	1210311-4555	TX20	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 50 mm	1210311-5050	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 60 mm	1210311-5060	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 70 mm	1210375-5070	TX25	750 Stück	67.500 Stück
5,0 × 80 mm	1210375-5080	TX25	750 Stück	67.500 Stück

Produkt

TIMTEC®-Universalholzbauschrauben mit Teilgewinde,
Frässchaft (ab 60 mm Schraubenlänge), gelb verz., mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,0 × 40 mm	1210320-4040Z	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 45 mm	1210320-4045Z	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,5 × 50 mm	1210311-4550Z	TX20	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 60 mm	1210311-5060Z	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 70 mm	1210375-5070Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück
5,0 × 80 mm	1210375-5080Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück

Produkt


TIMTEC®-Universalholzbauschrauben mit Teilgewinde,
Frässchaft (ab 60 mm Schraubenlänge), hell verz., mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,0 × 40 mm	1210720-4040Z	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 45 mm	1210720-4045Z	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,5 × 50 mm	1210711-4550Z	TX20	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 60 mm	1210711-5060Z	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 70 mm	1210775-5070Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück
5,0 × 80 mm	1210775-5080Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück

Produkt

HECO® Verlegeschrauben mit Zusammenzieheffekt, hell verz., mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,5 × 50 mm	1214711-4550Z	TX20	1.125 Stück	101.250 Stück
4,5 × 60 mm	1214711-4560Z	TX20	1.125 Stück	101.250 Stück
4,5 × 70 mm	1214775-4570Z	TX20	750 Stück	67.500 Stück
4,5 × 80 mm	1214775-4580Z	TX20	750 Stück	67.500 Stück

Magazinschrauben – System Coil

Produkt

Universalschrauben mit Teilgewinde, Fräsrippen, Cutspitze, rostfrei A2, Frässchaft (ab 70 mm Schraubenlänge), mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,0 × 25 mm	1213425-4025Z	TX20	2.500 Stück	225.000 Stück
4,0 × 30 mm	1213425-4030Z	TX20	2.500 Stück	225.000 Stück
4,0 × 35 mm	1213425-4035Z	TX20	2.500 Stück	225.000 Stück
4,0 × 40 mm	1213420-4040Z	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 45 mm	1213420-4045Z	TX20	2.000 Stück	180.000 Stück
4,0 × 50 mm	1213415-4050Z	TX20	1.500 Stück	135.000 Stück
4,5 × 50 mm	1213411-4550Z	TX20	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 50 mm	1213411-5050Z	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 60 mm	1213411-5060Z	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 70 mm	1213475-5070Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück
5,0 × 80 mm	1213475-5080Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück



Produkt

Universalschrauben mit Teilgewinde, Fräsrippen, Cutspitze, rostfrei A4, Frässchaft (ab 70 mm Schraubenlänge), mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
5,0 × 50 mm	1213811-5050Z	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 60 mm	1213811-5060Z	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 70 mm	1213875-5070Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück
5,0 × 80 mm	1213875-5080Z	TX25	750 Stück	67.500 Stück



Produkt

Drill Holzschrauben mit Bohrspitze und Teilgewinde, Fräsrippen, rostfrei A2, mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
5,0 × 50 mm	1211411-5050	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 60 mm	1211411-5060	TX25	1.125 Stück	101.250 Stück
5,0 × 70 mm	1211475-5070	TX25	750 Stück	67.500 Stück
5,0 × 80 mm	1211475-5080	TX25	750 Stück	67.500 Stück




Produkt

Terrassenschrauben mit Teilgewinde, Frässchaft, Cutspitze, C1/AISI 410 „rostfreier Stahl“



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
5,0 × 40 mm	1212615-5040	TX25	1.500 Stück	nach Bedarf
5,0 × 50 mm	1212611-5050	TX25	1.125 Stück	nach Bedarf
5,0 × 60 mm	1212611-5060	TX25	1.125 Stück	nach Bedarf
5,0 × 70 mm	1212675-5070	TX25	750 Stück	nach Bedarf
5,0 × 80 mm	1212675-5080	TX25	750 Stück	nach Bedarf



Weitere Terrassenschrauben finden Sie auf Seite 35 (lose in Kleinverpackungen).

Magazinschrauben – System Coil U-Tape

Produkt

Magazinschrauben System Coil U-Tape, Feingewinde




Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
3,9 × 25 mm	1281040-3925	PH2	4.000 Stück	nach Bedarf
3,9 × 35 mm	1281040-3935	PH2	4.000 Stück	nach Bedarf

Produkt

Magazinschrauben System Coil U-Tape, Grobgewinde



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
3,9 × 25 mm	1282040-3925	PH2	4.000 Stück	nach Bedarf
3,9 × 30 mm	1282040-3930	PH2	4.000 Stück	nach Bedarf
3,9 × 41 mm	1282040-3941	PH2	4.000 Stück	nach Bedarf




Gerne informieren wir Sie über weitere Befestigungslösungen im Trockenbau.

adunox®

ONE

jede Schraube ist
magazinierbar.





adunox[®] ONE

Die Funktion





Das neuentwickelte Magazinierungssystem adunox-ONE ermöglicht die Serienverarbeitung von verschiedensten Schraubensorten.

Der patentierte Magazinstreifen zeichnet sich dadurch aus, dass der Vorschub und die Schraubhalterung getrennt sind. Dadurch kann die Schraubhalterung **nahezu allen Schraubengeometrien** angepasst werden. Ein weiterer großer Vorteil zeigt sich in der Schrägstellung der Schrauben, durch diese Anordnung wird die **Schraubenspitze sichtbar** und die Schrauben können z.B. problemlos in vorgebohrte Löcher gesetzt werden. Nachdem die Schraube versetzt ist, wird der Magazinstreifen über Gelenke abgeführt.

Haupteinsatzgebiete

- Holzbau/Terrassenbau/Fassadenbau
- Innenausbau
- Dach und Wand
- LKW Aufbauten
- Möbelindustrie

Anwendungsvideos finden Sie unter www.adunox.com



adunox-ONE-S



Produkt **Magazinschrauber adunox-ONE-S**

Artikelnummer

1715one-0032

Beschreibung

Magazinschrauber für die Verarbeitung von Schrauben bis 35mm Länge

Antriebsgerät

BOSCH®
GSR 10,8 V-EC TE Professional

Akkuspannung: 10,8V

Drehmoment max.: 11/3Nm

Akkukapazität: 2,5Ah

Leerlaufdrehzahl: 0-3.000min-1

Lieferumfang

- stabiler Transportkoffer
- 2 Stück Ersatzbits TX20
- 2 Akkus



Produkt

adunox Schieferschrauben rostfrei A2, TX20, magaziniert System adunox-ONE-S



20 Schrauben pro Magazin



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0 × 32 mm	1811415-4032	TX20	1.500 Stück	nach Bedarf



Produkt

adunox Schieferschrauben rostfrei A2, TX20, gefärbt-schiefergrau, magaziniert System adunox-ONE-S



20 Schrauben pro Magazin



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0 × 32 mm	1811915-4032	TX20	1.500 Stück	nach Bedarf



Produkt

Linsenkopf-Fensterbauschrauben mit Teilgewinde, hell-verzinkt, magaziniert System adunox-ONE-S



20 Schrauben pro Magazin



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0 × 30 mm	1812715-4030	TX20	1.500 Stück	nach Bedarf

adunox-ONE-XL



Abbildungen: adunox-ONE-XL-160
Haupt Einsatzgebiet: Pressverleimung

Magazinschrauber adunox-ONE-XL-100

Produkt (ohne Abbildung)

Artikelnummer mit Koffer (premium)

2-ONE-XL-100-P

Artikelnummer ohne Koffer (economy)

2-ONE-XL-100-E

Beschreibung

Magazinschrauber für die Verarbeitung von Schrauben bis 100 mm Länge

Gesamtgewicht 4,3 kg

Antriebsgerät

DeWALT - DCD991

Leerlaufdrehzahl: 0-2.000 min⁻¹

Lärmwerte

L_{PA} 75 dB(A)

L_{WA} 85 dB(A)

K 3 dB(A)

Weitere Daten

Akkutyp Li-Ion
 Akkuspannung 18 V
 Akkuleistung 5 Ah
 Abgabeleistung 830 V
 Netzspannung 230 V
 Ladedauer 120 min

Magazinschrauber adunox-ONE-XL-160

Produkt (siehe Abbildung)

Artikelnummer mit Koffer (premium)

2-ONE-XL-160-P

Artikelnummer ohne Koffer (economy)

2-ONE-XL-160-E

Beschreibung

Magazinschrauber für die Verarbeitung von Schrauben bis 160 mm Länge

Gesamtgewicht 4,5 kg

Antriebsgerät

DeWALT - DCD991

Leerlaufdrehzahl: 0-2.000 min⁻¹

Lärmwerte

L_{PA} 75 dB(A)

L_{WA} 85 dB(A)

K 3 dB(A)

Weitere Daten

Akkutyp Li-Ion
 Akkuspannung 18 V
 Akkuleistung 5 Ah
 Abgabeleistung 830 V
 Netzspannung 230 V
 Ladedauer 120 min

Produkt

TIMTEC®-Universalholzbau-schrauben mit Teilgewinde, Frässchaft,
gelb verz., mit Zulassung (ETA), magaziniert System adunox-ONE-XL




25 Schrauben pro Magazin



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
6,0×80mm	1718TGVTX-60080Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×90mm	1718TGVTX-60090Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×100mm	1718TGVTX-60100Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×120mm	1718TGVTX-60120Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück
6,0×140mm	1718TGVTX-60140Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück
6,0×160mm	1718TGVTX-60160Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück

Produkt

adunox-SuperUni Holzschrauben mit Teilgewinde, Cutspitze, Fräsrippen, Frässchaft,
gelb verz., magaziniert System adunox-ONE-XL



25 Schrauben pro Magazin



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
6,0×80mm	1717TGVTX-60080Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×90mm	1717TGVTX-60090Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×100mm	1717TGVTX-60100Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×120mm	1717TGVTX-60120Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück
6,0×140mm	1717TGVTX-60140Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück
6,0×160mm	1717TGVTX-60160Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück

Produkt

adunox-SuperUni Holzschrauben mit Teilgewinde, Cutspitze, Fräsrippen, Frässchaft,
hell verz., magaziniert System adunox-ONE-XL



25 Schrauben pro Magazin



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
6,0×80mm	1717TBVTX-60080Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×90mm	1717TBVTX-60090Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×100mm	1717TBVTX-60100Z	TX30	1.200 Stück	30.000 Stück
6,0×120mm	1717TBVTX-60120Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück
6,0×140mm	1717TBVTX-60140Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück
6,0×160mm	1717TBVTX-60160Z	TX30	800 Stück	20.000 Stück

adunox[®] tsr

timber
screw
robotic

Dort wo Coilschraubensysteme und Schraubenzuführungen über Schwingförderer und Schläuche an ihre Grenzen stoßen, findet das neu entwickelte und geschützte System „adunox-tsr“ seinen Einsatz.



Das adunox[®]-tsr Modul

Für höchste Schraubgeschwindigkeiten.


∅6 × 160 mm Schraube mit bis zu 6000 min⁻¹



Adaptierung eines adunox-tsr-Prototypen in eine Fertigungsstraße.



Alle Parameter programmierbar



adunox[®]-tsr

Die geniale Magazinbox

- Schneller Magazinwechsel
- Großes Spektrum verschiedener Schraubenlängen
- Für nahezu alle Kopfgeometrien, z.B.:





Senkkopf



Scheibenkopf




Sechskantkopf



Bit Center – die große Auswahl für Magazinschrauber

Verpackungseinheit (VE) bei allen Sorten: 5 Stück



Produkt

PH2



110 mm	117 mm	127 mm	127 mm	130 mm	141 mm
Ø 6 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm
Passend für Magazinschrauber: Makita® 6830 Makita® 6831	Passend für Magazinschrauber: HILTI® SMD-57 Makita® BFR440RFE	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6833 Makita® 6836 Makita® 6835DWD	Passend für Magazinschrauber: Fein® SCT 5-40M Fein® ASCT 14M Fein® ASCT 18M Makita® 6832	Passend für Magazinschrauber: SENCO Duraspin DS202-14V SENCO TYREX DS404-14V	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6834
4-B6110PH2	4-B5117PH2	4-B5127PH2	4-B6127PH2	4-B6130PH2	4-B5141PH2
146 mm	154 mm	157 mm	176 mm	177 mm	
Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm	
Passend für Magazinschrauber: Bosch® MA55	Passend für Magazinschrauber: adunox® EVA 25-55 adunox® ANNA 25-55	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6842 Makita® 6843 Makita® BFR540RFE	Passend für Magazinschrauber: adunox® ESL 25-55 adunox® ASL 25-55 FLEX® SCT 5-40M PREBENA® 8A-MGS55	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6844 Makita® BFR750RFE	
4-B5146PH2	4-B6154PH2	4-B5157PH2	4-B6176PH2	4-B5177PH2	

Produkt

PZ2



110 mm	117 mm	127 mm	127 mm	130 mm	141 mm
Ø 6 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm
Passend für Magazinschrauber: Makita® 6830 Makita® 6833	Passend für Magazinschrauber: HILTI® SMD-57 Makita® BFR440RFE	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6833 Makita® 6836 Makita® 6835DWD	Passend für Magazinschrauber: Fein® SCT 5-40M Fein® ASCT 14M Fein® ASCT 18M Makita® 6832	Passend für Magazinschrauber: SENCO Duraspin DS202-14V SENCO TYREX DS404-14V	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6836
4-B6110PZ2	4-B5117PZ2	4-B5127PZ2	4-B6127PZ2	4-B6130PZ2	4-B5141PZ2
146 mm	154 mm	157 mm	176 mm	177 mm	
Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm	
Passend für Magazinschrauber: Bosch® MA55	Passend für Magazinschrauber: adunox® EVA 25-55 adunox® ANNA 25-55	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6842 Makita® 6843 Makita® BFR540RFE	Passend für Magazinschrauber: adunox® ESL 25-55 adunox® ASL 25-55 FLEX® SCT 5-40M PREBENA® 8A-MGS55	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6844 Makita® BFR750RFE	
4-B5146PZ2	4-B6154PZ2	4-B5157PZ2	4-B6176PZ2	4-B5177PZ2	

Produkt

TX20



110 mm	117 mm	127 mm	127 mm	130 mm	141 mm
Ø 6 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm
Passend für Magazinschrauber: Makita® 6830 Makita® 6832	Passend für Magazinschrauber: HILTI® SMD-57	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6833 Makita® 6836 Makita® 6835DWD	Passend für Magazinschrauber: Fein® SCT 5-40M Fein® ASCT 14M Fein® ASCT 18M Makita® 6832	Passend für Magazinschrauber: SENCO Duraspin DS202-14V SENCO TYREX DS404-14V	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6837
4-B6110TX20	4-B5117TX20	4-B5127TX20	4-B6127TX20	4-B6130TX20	4-B5141TX20
146 mm	154 mm	157 mm	176 mm	177 mm	
Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 5 mm	
Passend für Magazinschrauber: Bosch® MA55	Passend für Magazinschrauber: adunox® EVA 25-55 adunox® ANNA 25-55	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6842 Makita® 6843 Makita® BFR540RFE	Passend für Magazinschrauber: adunox® ESL 25-55 adunox® ASL 25-55 FLEX® SCT 5-40M PREBENA® BA-MGS55	Passend für Magazinschrauber: Makita® 6844 Makita® BFR750RFE	
4-B5146TX20	4-B6154TX20	4-B5157TX20	4-B6176TX20	4-B5177TX20	

Produkt

Bits für adunox-ONE-XL

TX30



Bit für adunox-ONE-XL-100

Artikelnummer: 4-B6225TX30

Bit für adunox-ONE-XL-160

Artikelnummer: 4-B6300TX30

Produkt

Bits für Coilschrauber



M5 PH2
4-BM5PH2
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3333 | 3352 | 3362



M5 PZ2
4-BM5PZ2
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3333 | 3352 | 3362



M5 TX15
4-BM5TX15
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3333 | 3352



M5 TX20
4-BM5TX20
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3333 | 3352 | 3338
nur mit Umrüstsatz



M6 PH2
4-BM6PH2
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3338 | 3380



M6 PZ2
4-BM6PZ2
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3338 | 3380



M6 TX20
4-BM6TX20
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3338 | 3380



M6 TX25
4-BM6TX25
Passend für Reich® Magazinschrauber:
3338 | 3380

BLUEfast500® – die Schnellbauschrauben mit dem 10 x höheren Rostschutz



Mit den BLUEfast500® Schnellbauschrauben vermeiden Sie zeitaufwendige und teure Nachbesserungsarbeiten durch Rostschäden.

Die Herausforderung

Schnellbauschrauben werden beim oft wochenlangen Transport auf dem Wasser, bei der Lagerung und bei der Verarbeitung vielen atmosphärischen Einwirkungen mit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, welche oft zu frühzeitigen Rostansätzen führen. Dies verursacht immer wieder finanzielle Schäden, da die Schrauben unter Umständen nicht mehr professionell eingesetzt werden können oder bereits durchgeführte Arbeiten nachgebessert werden müssen.

Bei der Verarbeitung von Schnellbauschrauben gibt es vielfältige Ursachen, warum Schrauben schneller Rost ansetzen können, wie z.B.

- die Schrauben sind einer feuchten Umgebung ausgesetzt
- beim Verspachteln der Schrauben hat die Gipspachtelmasse einen zu hohen Wasseranteil
- in kritischen, feuchten Bereichen wie z.B. Bädern und in Küstenregionen

Die Kosten der Schrauben sind bei einem Bauprojekt prozentual zur Gesamtinvestition sehr gering, können aber zu einem sehr großen Schaden führen, wenn es zu Rostproblemen kommt und z.B. komplette Wände und Decken saniert werden müssen.

Die Lösung

Mit den BLUEfast500® Schnellbauschrauben können Sie solche Probleme vermeiden.

Die BLUEfast500® Schnellbauschrauben bieten die bekannten Vorteile „normaler“ Schnellbauschrauben, ABER mit dem herausragenden Vorteil der **10 x höheren Rostbeständigkeit**.

Trotz höherer Rostbeständigkeit ist die Chrom6 freie BLUEfast500® Beschichtung, im Vergleich zu einer „normalen“ Phosphatierung wesentlich umweltfreundlicher.


BLUEfast500® Schnellbauschrauben sind ideal für anspruchsvolle Handwerker, die qualitativ gute Arbeit schnell und professionell erledigen wollen.

Produkt

BLUEfast500[®], Schnellbauschrauben mit Feingewinde, PH2
neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde**



Anwendungshinweis



Gipsplatte auf Metallständer
(bis 0,7 mm Profilstärke)

Lose – in Kleinverpackung

Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1311115-3925	3,9×25 mm	1.500 Stück
1311110-3935	3,9×35 mm	1.000 Stück
1311107-3945	3,9×45 mm	700 Stück
1311105-3955	3,9×55 mm	500 Stück

Magaziniert – System Langband

Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1101110-3925	3,9×25 mm	1.000 Stück
1101110-3935	3,9×35 mm	1.000 Stück
1101110-3945	3,9×45 mm	1.000 Stück
1101110-3955	3,9×55 mm	1.000 Stück

Produkt

BLUEfast500[®], Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, PH2
neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Einganggewinde**



Anwendungshinweis



Gipsplatte auf Holzunterkonstruktion

Lose – in Kleinverpackung

Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1312115-3925	3,9×25 mm	1.500 Stück
1312112-3930	3,9×30 mm	1.200 Stück
1312110-3935	3,9×35 mm	1.000 Stück
1312108-3941	3,9×41 mm	800 Stück
1312107-3945	3,9×45 mm	700 Stück
1312105-3955	3,9×55 mm	500 Stück

Magaziniert – System Langband

Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1102110-3925	3,9×25 mm	1.000 Stück
1102110-3930	3,9×30 mm	1.000 Stück
1102110-3935	3,9×35 mm	1.000 Stück
1102110-3941	3,9×41 mm	1.000 Stück
1102110-3945	3,9×45 mm	1.000 Stück
1102110-3955	3,9×55 mm	1.000 Stück

BLUEfast500® – die Schnellbauschrauben mit dem 10 × höheren Rostschutz

Produkt

BLUEfast500®, Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, PH2

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): **Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze**



Anwendungshinweis



Gipsplatte auf Metallständer
(0,8 mm bis 2,3 mm Profilstärke)

Lose – in Kleinverpackung

Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1313115-3525	3,5 × 25 mm	1.500 Stück
1313110-3535	3,5 × 35 mm	1.000 Stück
1313107-3545	3,5 × 45 mm	700 Stück

Magaziniert – System Langband


Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1103110-3525	3,5 × 25 mm	1.000 Stück
1103110-3535	3,5 × 35 mm	1.000 Stück
1103110-3545	3,5 × 45 mm	1.000 Stück

Produkt

BLUEfast500®, Faserplattenschrauben mit Hi-Lo-Gewinde, Fräsrippen, PH2



Anwendungshinweis



Faserplatte auf Metallständer
(bis 0,7 mm Profilstärke)

Faserplatte auf Holzunterkonstruktion

Lose – in Kleinverpackung

Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1314125-3919	3,9 × 19 mm	2.500 Stück
1314112-3930	3,9 × 30 mm	1.200 Stück
1314107-3945	3,9 × 45 mm	700 Stück

Magaziniert – System Langband

Artikelnummer	Abmessung	Schachtel
1104110-3919	3,9 × 19 mm	1.000 Stück
1104110-3930	3,9 × 30 mm	1.000 Stück
1104110-3945	3,9 × 45 mm	1.000 Stück

Schnellbauschrauben in Kleinverpackungen

Produkt	Schnellbauschrauben mit Feingewinde, phosphatiert				
	neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde, phosphatiert				
 CE	Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
	3,9 × 25 mm	1311015-3925	PH2	1.500 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 30 mm	1311012-3930	PH2	1.200 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 35 mm	1311010-3935	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 45 mm	1311007-3945	PH2	700 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 55 mm	1311005-3955	PH2	500 Stück	nach Bedarf
	4,2 × 70 mm	1311005-4270	PH2	500 Stück	nach Bedarf
	4,2 × 75 mm	1311005-4275	PH2	500 Stück	nach Bedarf

Produkt	Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, phosphatiert				
	neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): Gipsplattenschrauben mit Einganggewinde, phosphatiert				
 CE	Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
	3,9 × 25 mm	1312015-3925	PH2	1.500 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 30 mm	1312012-3930	PH2	1.200 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 35 mm	1312010-3935	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 41 mm	1312008-3941	PH2	800 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 45 mm	1312007-3945	PH2	700 Stück	nach Bedarf
	3,9 × 55 mm	1312005-3955	PH2	500 Stück	nach Bedarf
	4,2 × 75 mm	1312005-4275	PH2	500 Stück	nach Bedarf
4,8 × 90 mm	1312003-4890	PH2	300 Stück	nach Bedarf	

Produkt	Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert				
	neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566): Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert				
 CE	Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
	3,5 × 25 mm	1313015-3525	PH2	1.500 Stück	nach Bedarf
	3,5 × 35 mm	1313010-3535	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf
	3,5 × 45 mm	1313007-3545	PH2	700 Stück	nach Bedarf
3,5 × 55 mm	1313005-3555	PH2	500 Stück	nach Bedarf	

Schnellbauschrauben in Kleinverpackungen

Produkt **Faserplattenschrauben mit Hi-Lo-Gewinde, Fräsrippen, phosphatiert**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9 × 19 mm	1314025-3919	PH2	2.500 Stück	nach Bedarf
3,9 × 30 mm	1314012-3930	PH2	1.200 Stück	nach Bedarf
3,9 × 35 mm	1314010-3935	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf
3,9 × 45 mm	1314007-3945	PH2	700 Stück	nach Bedarf

Produkt **Schnellbauschrauben mit Grobgewinde (Gips/ Gips)**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
5,5 × 38 mm	1312010-5538	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf

Profilverbindungsschrauben in Kleinverpackungen

Produkt **Linsenkopfschrauben mit Bohrspitze, hell verzinkt**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9 × 12 mm	1580710-3912	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf

Produkt **Flachkopfschrauben mit Bohrspitze, hell verzinkt**




Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,9 × 12 mm	1590710-3912	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf
3,9 × 19 mm	1590710-3919	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf
3,9 × 25 mm	1590710-3925	PH2	1.000 Stück	nach Bedarf

Anwendungshinweise

Schnellbauschrauben mit Feingewinde

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566):
Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde



Gipsplatte auf Metallständer (bis 0,7mm Profilstärke)

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde


neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566):
Gipsplattenschrauben mit Eingangsgewinde



Gipsplatte auf Holzunterkonstruktion


Schnellbauschrauben mit Bohrspitze

neue Bezeichnung laut Bau PVO (EN14566):
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert



Gipsplatte auf Metallständer
(0,8 mm bis 2,3mm Profilstärke)

Faserplattenschrauben mit Hi-Lo-Gewinde



Faserplatte auf
Metallständer
(bis 0,7 mm Profilstärke)

Faserplatte auf
Holzunterkonstruktion

Die richtige Schraubenlänge

Plattendicke	Metallprofil	Holzunterkonstruktion
10,0 mm	Schraubenlänge = 25 mm	Schraubenlänge = 35 mm
12,5 mm	Schraubenlänge = 25 mm	Schraubenlänge = 35 mm
15,0 mm	Schraubenlänge = 25 mm	Schraubenlänge = 35 mm
20,0 mm	Schraubenlänge = 35 mm	Schraubenlänge = 45 mm
25,0 mm	Schraubenlänge = 35 mm	Schraubenlänge = 45 mm
12,5 mm × 2	Schraubenlänge = 35 mm	Schraubenlänge = 45 mm
15,0 mm + 20,0 mm	Schraubenlänge = 45 mm	Schraubenlänge = 55 mm
20,0 mm × 2	Schraubenlänge = 55 mm	

Bei Verwendung einer Dampfsperffolie kann je nach Hersteller auch eine 30 mm bzw. 41 mm lange Schraube vorgeschrieben werden.

adunox rostfrei – Spenglerschrauben



2tlg., 15mm DS,
rostfrei A2



3tlg., 15mm DS,
rostfrei A2



Spenglerschrauben Kleinverpackung

Abmessung	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette	Artikelnr.	Artikelnr.
4,5×20mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4520	1390402-4520
4,5×25mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4525	1390402-4525
4,5×30mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4530	1390402-4530
4,5×35mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4535	1390402-4535
4,5×40mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4540	1390402-4540
4,5×45mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4545	1390402-4545
4,5×50mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4550	1390402-4550
4,5×55mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4555	1390402-4555
4,5×60mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4560	1390402-4560
4,5×65mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4565	1390402-4565
4,5×70mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4570	1390402-4570
4,5×80mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4580	1390402-4580
4,5×90mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-4590	1390402-4590
4,5×100mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380402-45100	1390402-45100
4,5×120mm	TX20	100 Stück	nach Bedarf	1380401-45120	1390401-45120
4,5×150mm	TX20	100 Stück	nach Bedarf	1380401-45150	1390401-45150



adunox rostfrei – Spenglerschrauben verkupfert



2tlg., 15mm DS,
rostfrei A2




3tlg., 15mm DS,
rostfrei A2



Spenglerschrauben Kleinverpackung

Abmessung	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette	Artikelnr.	Artikelnr.
4,5×20mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4520	1390502-4520
4,5×25mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4525	1390502-4525
4,5×30mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4530	1390502-4530
4,5×35mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4535	1390502-4535
4,5×40mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4540	1390502-4540
4,5×45mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4545	1390502-4545
4,5×50mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4550	1390502-4550
4,5×55mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4555	1390502-4555
4,5×60mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4560	1390502-4560
4,5×65mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4565	1390502-4565
4,5×70mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4570	1390502-4570
4,5×80mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4580	1390502-4580
4,5×90mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-4590	1390502-4590
4,5×100mm	TX20	200 Stück	nach Bedarf	1380502-45100	1390502-45100
4,5×120mm	TX20	100 Stück	nach Bedarf	1380501-45120	1390501-45120
4,5×150mm	TX20	100 Stück	nach Bedarf	1380501-45150	1390501-45150



adunox rostfrei

Produkt Kleinverpackung – Universalschrauben mit Teilgewinde, Fräsrippen, Cutspitze, rostfrei A2, mit Zulassung (ETA)



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,5 × 16 mm	1330405-3516	TX10	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 20 mm	1330405-3520	TX10	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 25 mm	1330405-3525	TX10	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 30 mm	1330405-3530	TX10	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 35 mm	1330405-3535	TX10	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 40 mm	1330405-3540	TX10	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 20 mm	1330405-4020	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 25 mm	1330405-4025	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 30 mm	1330405-4030	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 35 mm	1330405-4035	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 40 mm	1330405-4040	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 45 mm	1330405-4045	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 50 mm	1330402-4050	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 20 mm	1330402-4520	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 30 mm	1330402-4530	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 40 mm	1330402-4540	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 45 mm	1330402-4545	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 50 mm	1330402-4550	TX20	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 50 mm	1330402-5050	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 60 mm	1330402-5060	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 70 mm	1330402-5070	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 80 mm	1330401-5080	TX25	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 80 mm	1330402-6080	TX25	200 Stück	nach Bedarf
6,0 × 100 mm	1330401-60100	TX25	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 120 mm	1330401-60120	TX25	100 Stück	nach Bedarf



Produkt Kleinverpackung – Mini-Kopf Holzbauschrauben mit Teilgewinde, Frässchaft, Cutspitze, C1/AISI 410 „rostfreier Stahl“



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
5,0 × 50 mm	1396602-5050	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 60 mm	1396602-5060	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 70 mm	1396602-5070	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 80 mm	1396602-5080	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 90 mm	1396602-5090	TX25	200 Stück	nach Bedarf

Produkt

**Kleinverpackung – Terrassenschrauben mit Teilgewinde,
Frässhchaft, Cutspitze, C1/AISI 410 „rostfreier Stahl“**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
5,0 × 40 mm	1320602-5040	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 50 mm	1320602-5050	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 60 mm	1320602-5060	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 70 mm	1320602-5070	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 80 mm	1320602-5080	TX25	200 Stück	nach Bedarf

Produkt

**Kleinverpackung – Terrassenschrauben mit Teilgewinde,
Zylinder-Senkopf, C1/AISI 410 „rostfreier Stahl“**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
5,0 × 45 mm	1321602-5045	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 50 mm	1321602-5050	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 60 mm	1321602-5060	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 70 mm	1321602-5070	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 80 mm	1321602-5080	TX25	200 Stück	nach Bedarf

Produkt

**Kleinverpackung – Terrassenschrauben mit Teilgewinde,
Frässhchaft, Cutspitze, rostfrei A2**



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
5,3 × 40 mm	1320402-5340	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,3 × 50 mm	1320402-5350	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,3 × 60 mm	1320402-5360	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,3 × 70 mm	1320402-5370	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,3 × 80 mm	1320402-5380	TX25	200 Stück	nach Bedarf



adunox rostfrei

Produkt

Kleinverpackung – Dielenschrauben mit Bohrspitze und Fräsrippen, Linsenkopf, rostfrei A2



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
3,2 × 30 mm	1325404-3230	TX10	400 Stück	nach Bedarf
3,2 × 35 mm	1325404-3235	TX10	400 Stück	nach Bedarf
3,2 × 40 mm	1325404-3240	TX10	400 Stück	nach Bedarf
3,2 × 50 mm	1325404-3250	TX10	400 Stück	nach Bedarf
3,2 × 60 mm	1325404-3260	TX10	400 Stück	nach Bedarf

Produkt

adunox Schieferschrauben rostfrei A2



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0 × 32 mm	1395405-4032	TX20	500 Stück	nach Bedarf



Produkt

adunox Schieferschrauben rostfrei A2, gefärbt-schiefergrau,



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge/Box	Menge/Palette
4,0 × 32 mm	1395905-4032	TX20	500 Stück	nach Bedarf



Holzbauschrauben

adunox-SuperUni Holzschrauben/ Spanplattenschrauben mit Teilgewinde, Cutspitze, Fräsrippen, Frässchaft (ab 40 mm Schraubenlänge), galv. verzinkt gelb

Produkt



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
3,5 × 16 mm	1350305-3516	TX15	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 20 mm	1350305-3520	TX15	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 25 mm	1350305-3525	TX15	500 Stück	nach Bedarf
3,5 × 30 mm	1350302-3530	TX15	200 Stück	nach Bedarf
3,5 × 35 mm	1350302-3535	TX15	200 Stück	nach Bedarf
3,5 × 40 mm	1350302-3540	TX15	200 Stück	nach Bedarf
3,5 × 50 mm	1350302-3550	TX15	200 Stück	nach Bedarf
4,0 × 20 mm	1350305-4020	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 25 mm	1350305-4025	TX20	500 Stück	nach Bedarf
4,0 × 30 mm	1350302-4030	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,0 × 35 mm	1350302-4035	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,0 × 40 mm	1350302-4040	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,0 × 50 mm	1350302-4050	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,0 × 55 mm	1350302-4055	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,0 × 60 mm	1350302-4060	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 50 mm	1350302-4550	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 60 mm	1350302-4560	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 70 mm	1350302-4570	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 80 mm	1350302-4580	TX20	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 30 mm	1350302-5030	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 40 mm	1350302-5040	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 50 mm	1350302-5050	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 60 mm	1350302-5060	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 70 mm	1350302-5070	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 75 mm	1350302-5075	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 80 mm	1350302-5080	TX25	200 Stück	nach Bedarf
6,0 × 80 mm	1350302-6080	TX30	200 Stück	nach Bedarf
6,0 × 90 mm	1350302-6090	TX30	200 Stück	nach Bedarf
6,0 × 100 mm	1350302-60100	TX30	200 Stück	nach Bedarf
6,0 × 120 mm	1350301-60120	TX30	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 150 mm	1350301-60150	TX30	100 Stück	nach Bedarf



Holzbauschrauben

TIMTEC®-Universalholzbauschrauben mit Teilgewinde,
Frässhchaft (ab 60 mm Schraubenlänge), gelb verz., mit Zulassung (ETA)

Produkt



Abmessung	Artikelnr.	Antrieb	Menge / Box	Menge / Palette
4,0 × 40 mm	1350302-4040Z	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,0 × 45 mm	1350302-4045Z	TX20	200 Stück	nach Bedarf
4,5 × 50 mm	1350302-4550Z	TX20	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 60 mm	1350302-5060Z	TX25	250 Stück	nach Bedarf
5,0 × 70 mm	1350302-5070Z	TX25	200 Stück	nach Bedarf
5,0 × 80 mm	1350301-5080Z	TX25	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 100 mm	1350301-60100Z	TX30	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 120 mm	1350301-60120Z	TX30	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 140 mm	1350301-60140Z	TX30	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 160 mm	1350301-60160Z	TX30	100 Stück	nach Bedarf
6,0 × 180 mm	1350301-60180Z	TX30	100 Stück	nach Bedarf
8,0 × 200 mm	1350357-80200Z	TX40	75 Stück	nach Bedarf
8,0 × 220 mm	1350357-80220Z	TX40	75 Stück	nach Bedarf
8,0 × 240 mm	1350357-80240Z	TX40	75 Stück	nach Bedarf
8,0 × 260 mm	1350357-80260Z	TX40	75 Stück	nach Bedarf
8,0 × 280 mm	1350357-80280Z	TX40	75 Stück	nach Bedarf
8,0 × 300 mm	1350357-80300Z	TX40	75 Stück	nach Bedarf
8,0 × 320 mm	1350357-80320Z	TX40	75 Stück	nach Bedarf



Kopfform

- Senkfrästaschenkopf
- Aufnahme abstehender Späne
- Weniger Späne an der Oberfläche
- Kaum Beschädigung beschichteter Holzwerkstoffe
- Für Beschläge und Direktverschraubungen geeignet

Asymmetrisches Gewinde

- Geringeres Einschraubdrehmoment
- Hohes Überdrehmoment
- Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Schrauben

Spitze

- Perfekt ausgeformte Spitze ermöglicht punktgenaues Ansetzen
- Ring-/ Gegengewinde im Spitzenbereich reduziert stark die Spaltkräfte im Randbereich des Holzes
- Verminderung des Einschraubdrehmoments
- Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplutzer weitgehend vermieden
- Schabewirkung des Gegengewindes minimiert Spaltwirkung


Schaftfräser

- Verringerung des Einschraubdrehmoments, vor allem bei langen Schrauben

Zubehör

Produkt

SMART-BIT



Artikelnummer

1933030-SB

Beschreibung

Der SMART-BIT wurde speziell für einen der weltweit größten Terrassenbau-Märkte in den USA und Canada entwickelt.

Eine optimale Vorbohrung und das gleichzeitige Vorsenken des Schraubenkopfes zeichnen den patentierten SMART-BIT aus.

Einfache Handhabung ohne jegliche Einstellungen garantieren gleichbleibende, perfekte Ergebnisse.

Produkt

SETZMASTER



Artikelnummer

1932030-00

Beschreibung

Bei Magazinschraubern und bei speziellen Schnellbauschraubern kann die korrekte Versenktiefe des Schraubenkopfes in der Gipsplatte eingestellt werden. Bei herkömmlichen Akkuschaubern ist diese Einstellung nicht möglich.

Um auch Akkuschauber professionell einsetzen zu können, empfehlen wir den SETZMASTER. Mit dem SETZMASTER können Sie die exakte Versenktiefe einstellen. Ist diese erreicht, kuppelt der SETZMASTER automatisch aus.

Produkt

BIT-HALTER



Artikelnummer

1931030-60

Produkt

Lithium-Ion Akku

14,4V 3.0AH Lithium-Ion Akku für ANNA 25-55

Artikelnummer

1920030-00

18,0V 3.0AH Lithium-Ion Akku für ASL 25-55

Artikelnummer

1921030-00

adunox[®] FUN & FREIZEIT

Produkt

Original Tiroler 2-Sitzer RODEL

Aus massivem
österreichischem
Eschenholz

Artikelnummer: FF-2017



Produkt

Longboard

- Bambus Deck
- ABEC 11 Lager

Artikelnummer: FF-2016




adunox[®]
FUN &
FREIZEIT

Produkt Schubkarrenbank „original Breungeshainer“

Deutsche Handwerks-
kunst, montiert mit
rostfreien Schrauben
von adunox.

Artikelnummer: FF-2015



Allgemeine Lieferbedingungen der adunox GmbH

Stand 01. März 2012

für Produkte und Leistungen von adunox GmbH (nachfolgend adunox) welche durch adunox verkauft, vertrieben oder sonst gegen Entgelt in Verkehr gebracht werden.

I. Allgemeine Bestimmungen

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für jeden Auftrag. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im folgenden Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen oder elektronischen Erklärungen maßgebend
- Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur in soweit, als der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Lieferers.
- Angebote sind freibleibend; Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
- An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf schriftliches Verlangen unverzüglich und vollständig zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.
- Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, soweit diese dem Besteller zumutbar sind.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

- Die Preise verstehen sich ab Lager Alsfeld / Eifa (Deutschland); ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preisliste; eine Berechnung der Mehrwertsteuer kann nur in Fällen unterbleiben, in denen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen gegeben sind.
- Hat der Lieferer die Aufstellung und Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.
- Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. III. Eigentumsvorbehalt 1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.
2. Ebenfalls gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt als vereinbart. Wird die Ware vom Besteller weiter veräußert, so tritt dieser seine Ansprüche gegenüber seinem Käufer bis zur Erfüllung der Forderung aus der Vorbehaltsware unwiderruflich an uns ab.
3. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für den Lieferer vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden Waren des Lieferers mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört.
4. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für den Lieferer. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche, wie für die Vorbehaltsware.
5. Bei Zahlungsverzug oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensanlage des Käufers sind wir berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers, die Herausgabe der unter unserem Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu verlangen.
6. Diese können von uns freihändig veräußert werden mit der Maßgabe, dass der Veräußerungserlös unter Abzug der durch die Herausgabe und Verwertung entstandenen Kosten dem Käufer gut zu bringen ist.
7. Entstehen durch die vorgenannten Vereinbarungen Übersicherungen zu unseren Gunsten von mindestens 20%, so sind wir bereit, auf Verlangen des Kunden die diesen Mindestbetrag übersteigenden Sicherheiten freizugeben.

IV. Fristen für Lieferungen und Verzug

- Vereinbarte Lieferfristen beziehen sich auf den Abgang der Ware ab Werk oder der Versandstelle. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen oder Anzahlungen sowie sonstiger Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen für den Lieferer angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die vorgenannten Verzögerung zu vertreten hat.
2. Hält der Lieferer eine Frist aufgrund höherer Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder ähnlicher Ereignisse oder aufgrund von Ereignissen, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers liegen und eine reibungslose Abwicklung des Auftrages in Frage stellen können – insbesondere Lieferverzögerungen seitens Zulieferer des Lieferers, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe etc. – nicht ein, so verlängern sich die Fristen angemessen, ohne dass dem Besteller hieraus Schadensersatzansprüche entstehen.
3. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch 5% berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedriger Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

V. Ausfuhr

- Die vom Lieferer gelieferten Waren dürfen in ihrem gelieferten Zustand nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung in andere Länder exportiert werden, als bei der Bestellung angegeben wurde. Dies gilt nicht für Reexporte innerhalb des Gebietes des gemeinsamen Europäischen Marktes.
- Im Falle eines Verstoßes steht adunox, außer dem Anspruch auf Schadensersatz, auch das Recht zu, von laufenden oder zukünftigen Aufträgen zurückzutreten.
- Der Besteller verpflichtet sich, bei der Ausfuhr der von uns bezogenen Produkte und Erzeugnisse die Bestimmungen des Außenhandelswirtschaftsgesetzes, die COCOM-Bestimmungen sowie die US Export Administration Regulations zu beachten.

VI. Versand/ Gefahrübergang/ Mängelrügen/ Entgegennahme

- Der Versand erfolgt auf Gefahr und Kosten des Bestellers von einem durch uns zu bestimmenden Ort, an die uns bekannte oder genannte Versandadresse ab Lager/Versandstelle des Lieferers. Auf schriftlichen Wunsch und Kosten des Bestellers, werden Lieferungen vom Lieferer im gewünschten Umfang gegen Transportrisiken versichert.
2. Soweit der Lieferer nach der Verpackungsordnung verpflichtet ist, die zum Transport verwendete Verpackung zurückzunehmen, trägt der Besteller die Kosten für den Rücktransport der verwendeten Verpackung und die angegebenen Kosten ihrer Verwertung oder – soweit dies möglich und vom Lieferer für zweckmäßig erachtet wird – die angemessenen Kosten, die zusätzlich für eine erneute Verwendung anfallen.
3. Die Gefahr geht - auch bei frachtfreier Lieferung - wie folgt auf den Besteller über:
a) Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, mit ordnungsgemäßer Bereitstellung ab Rampe Versandstelle zur Übernahme durch die Transportperson.
b) Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme oder in Betriebnahme im Betrieb des Bestellers oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probetrieb.
4. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme bzw. Inbetriebnahme im eigenen Betrieb oder der Probetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr ab Verzugsbeginn auf den Besteller über.
5. Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen wegen erkennbarer Mängel sind unverzüglich schriftlich dem Lieferer innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen. Nicht offensichtliche Mängel sind innerhalb von sieben Tagen ab Zugang schriftlich zu melden. Die rechtzeitige Absendung genügt. Kartonaufkleber, Lieferschein-/Rechnungsnummern oder der Sendung beiliegende Kontrollzettel sind bei der Beanstandung anzugeben. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrügen sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
6. Lieferungen sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen.

VII. Zahlung

- Zahlungen sind nach von uns festgelegten Zahlungsbedingungen zu leisten.
- Der Lieferer ist berechtigt aber nicht verpflichtet, Zahlungen auf die älteste fällige Forderung zu verrechnen. Überweisungen, Scheck oder Wechsel gelten erst nach Einlösung bzw. unverfallbarer Gutschrift dem Konto des Lieferers als erfüllungsbewirkende Zahlung.
- Der Rechnungsbetrag wird nach dem Rechnungsdatum innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto fällig, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Abzug von 2 % Skonto wird nicht mehr gewährt, wenn der Besteller wegen einer anderen laufenden Forderung zum zweiten Mal gemahnt wurde.
- Reparaturkosten, Montagekosten oder Kosten für Produktinformation sind sofort netto zahlbar.
- Werden die in den vorherigen Absätzen genannten Zahlungsziele nicht eingehalten, können unbeschadet weiterer Rechte vom Lieferer Verzugszinsen in Höhe von 7 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden.
- Ergibt sich infolge nachträglich eingetretener Umstände eine wesentliche Vermögensverschlechterung des Bestellers, aufgrund derer der Zahlungsanspruch des Lieferers gefährdet ist, ist der Lieferer berechtigt, alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen; dies gilt auch bei der Stundung oder Annahme von Wechseln oder Schecks. Unter denselben Voraussetzungen oder wenn der Besteller in vorherigen Geschäften nur schlecht gezahlt hat, kann der Lieferer bei allen laufenden oder zukünftigen Geschäften Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen. Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben davon im übrigen unberührt.
- Der Besteller ist zur Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen befugt.
- Die Fakturierung erfolgt in Euro oder US\$. Der Euro-Betrag ist auch dann maßgeblich, wenn in den Rechnungen neben dem Euro-Betrag auch Fremdwährungsbeträge angegeben sind. Eingehende Fremdwährungsbeträge werden mit dem aus dem Fremdwährungsbetrag erzielten Euro-Erlös verrechnet und gutgeschrieben.

VIII. Haftung für Sachmängel

Der Lieferer haftet voll für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Lieferers beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Lieferers beruhen. Der Lieferer haftet für im Falle von Material- und/oder Herstellungsfehlern gemäß den länderspezifischen gesetzlichen Bestimmungen für Sachmängel sowie für ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften und Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die wir vor Auslieferung eines Auftrages an der Ware allgemein vornehmen, berechtigen nicht zu einer Beanstandung. Der Lieferer empfiehlt, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Ersatzteilliste und Kauf-Beleg gut aufzubewahren.

Für Mängel, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer wie folgt:

1. Die Haftungsfrist für die Produkte und Erzeugnisse des Lieferers beträgt grundsätzlich 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe an den Verwender; spätestens jedoch zwölf Monate nach Versand der Ware an den Besteller. Abweichend davon beträgt die Haftungsfrist für Sachmängel innerhalb der EU bei gewerblichem Einsatz 12 Monate und bei ausschliesslich privater Nutzung 24 Monate.
2. Zusagen des Lieferers an Verwender, welche die Haftungsfrist für Sachmängel verlängern, bleiben von den Regelungen des Absatz 1. unberührt.
3. Bei Produkten und Erzeugnissen der Marke adunox haftet der Lieferer innerhalb der EU 24 Monate ab Kaufdatum sowohl bei privater als auch gewerblicher Nutzung für Sachmängel im Rahmen der nachfolgenden Regelungen. Im übrigen haftet der Lieferer für vorgenannte adunox Produkte und Erzeugnisse nach den jeweiligen Landesvorschriften, mindestens 12 Monate.
4. Ansprüche aus Sachmangelhaftung verjähren gemäß den unter Ziffer 1. genannten Fristen nach Mitteilung der Rüge; diese ist dem Lieferer unverzüglich nach Entdecken schriftlich mitzuteilen.
5. Die Haftung für Sachmängel umfasst, die kostenlose Behebung aller in der Haftungsfrist für Sachmängel auftretenden Mängel und geht nach Wahl des Lieferers auf Instandsetzung oder Ersatz des beanstandeten Produktes. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Lieferers über.
6. Voraussetzung für die Anerkennung eines Haftungsanspruchs aufgrund eines Sachmangels ist, dass der Kaufort der Maschine innerhalb der EU liegt und der Anspruch auf Sachmangelhaftung noch nicht verfristet ist. Der Nachweis wird durch Vorlage des maschinell erstellten Original-Kaufbelegs geführt, aus dem die Adressen von Käufer und Verkäufer, das Kaufdatum und die genaue Typenbezeichnung des Produkts ersichtlich sind. Das beanstandete Produkt ist zur Instandsetzung an den Lieferer oder an die nächstliegende Vertragswerkstatt des Lieferers ungeöffnet und unzerlegt einzusenden. Erweist sich die Beanstandung als gerechtfertigt, gehen die Kosten des billigsten Hin- und Rücktransports zu Lasten des Lieferers. Im übrigen gilt V.
7. Zur Mängelbeseitigung ist dem Lieferer angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wird ihm dies verweigert, ist er in soweit von der Gewährleistung befreit. Stets sind original Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.
8. Ein Anspruch auf Wandelung oder Minderung besteht nicht, es sei denn der Lieferer ist nicht in der Lage, den Mangel zu beheben oder Ersatzlieferung zu leisten, oder die Nachbesserung oder Ersatzlieferung gilt als fehlgeschlagen.
9. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang insbesondere infolge fehlerhafter, sach- bzw. fachwidriger Verwendung oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung oder ungeeigneter Betriebsmittel entstanden sind. Insbesondere haftet der Lieferer nicht für Veränderungen des Zustandes oder der Betriebsweise der Produkte des Lieferers, deren Ursprung in unsachgemäßer Lagerung oder klimatischer oder sonstiger äußerer Einflüsse liegen. Ebenso werden Beanstandungen nur anerkannt, wenn das Produkt regelmäßig gewartet und gereinigt wurde.
10. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen oder Fremtteile eingebaut, so besteht für diese und die daraus entstehenden Folgen keine Gewährleistung des Lieferers.
11. Durch Nachbesserungen, Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen wird die Gewährleistungsfrist nicht erneuert.
12. Weitere Gewährleistungsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen.
13. Rücksendungen können nur nach vorheriger Erteilung einer Rücknahmenummer durch den Besteller erfolgen. Der Rückversand erfolgt auf Gefahr und Kosten des Bestellers an die vom Lieferer angegebene Adresse.

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

1. Sofern ein Dritter gegen den Besteller wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechtes (im folgendem: Schutzrechte) durch vom Lieferer gelieferte, vertragsgemäß genutzte Produkte berechnete Ansprüche erhebt, wird der Lieferer nach seiner Wahl auf seine Kosten entweder ein Nutzungsrecht für das Produkt erwirken, das Produkt so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder das Produkt austauschen.
2. Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur dann, wenn der Besteller den Lieferer über die vom Dritten gelten gemachten (angeblichen) Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt hat, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen (gerichtlich und außergerichtlich) vorbehalten bleiben. Die vorgenannten Pflichten enden jedoch spätestens 5 Jahre nach Lieferung an den Besteller.
3. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird.
4. Weitergehende Ansprüche gegen den Lieferer sind ausgeschlossen; Artikel XI (Haftung) bleibt jedoch ebenso unberührt, wie das Recht des Bestellers zum Rücktritt des Vertrags.

X. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung


1. Wird dem Lieferer die ihm obliegende Lieferung aus einem von ihm zu vertretenden Grunde unmöglich, ist der Besteller berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der Schadenersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des anfänglich Unvermögens zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne vom Artikel IV Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

XI. Haftung

Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus positiver Forderungsverletzung, aus Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen wie Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, des Fehlens garantierter Eigenschaften, nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gesetzlich zwingend gehaftet wird. Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XII. Gerichtsstand

1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, für alle aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebende Streitigkeiten nach Wahl des Lieferers der Hauptsitz oder der Sitz der Niederlassung des Lieferers.
2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der Rechtsnormen des deutschen Kollisionsrechts, soweit diese auf eine fremde Rechtsordnung verweisen, sowie der Haager Einheitlichen Kaufgesetzes, des einheitlichen UN-Kaufrechts oder sonstiger Konventionen über das Recht des Warenverkaufs ist ausgeschlossen.
3. Der Vertrag und insbesondere die Lieferbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in den übrigen Teilen verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.
4. Werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen einzelne Regelungen dieser Lieferbestimmungen unwirksam, so gelten an deren Stelle solche wirksamen Regelungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommen. Soweit erforderlich verpflichtet sich der Besteller, alle erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu unternehmen.
5. Vorgenannte Regelungen gelten auch bei Exportgeschäften, wenn die Bestimmungen der Abnehmerländer diesen Lieferbedingungen entgegenstehen.



adunox GmbH

Aulastraße 19
36304 Alsfeld/Eifa (Germany)

Tel.: +49 (0) 6631 77640 -0
Fax.: +49 (0) 6631 77640 -25

info@adunox.com
www.adunox.com

